

**INOUTIC / WINDOWS AND DOORS**  
**THE GERMAN PROFILE ENGINEERS**



**System profili okiennych Arcade**  
**Optymalne połączenie dobrych parametrów i estetyki**



# ARCADE - KLASYKA WE WSPÓŁCZESNYCH ROZWIĄZANIACH



Anna i Tomasz spełnili swoje marzenie o własnych czterech ścianach. Pomimo tego, że ich pierwszy dom musiał być w przystępnej cenie, nie chcieli rezygnować z komfortu, wysokiej jakości wykończeń oraz dobrych parametrów termoizolacji. Dlatego właśnie, wybierając okna, zdecydowali się na system Arcade.

System profili okiennych Arcade to sprawdzona technologia i wysoka jakość za przystępną cenę. Dzięki swoim klasycznym kształtom Arcade doskonale wpisuje się zarówno w budynki o nowoczesnej, jak i tradycyjnej architekturze, a bogata paleta 40 kolorów zadowoli najbardziej wymagających Klientów. Dobre parametry izolacji termicznej sprawiają, że dzięki oszczędności na kosztach ogrzewania, inwestycja ta zwraca się bardzo szybko.



### **Arcade / Współczesna klasyka o głębokości zabudowy 71 mm**

- + możliwe uzyskanie standardu budownictwa pasywnego
- + oszczędność energii
- + wysoka jakość i trwałość
- + kompleksowa ochrona i wysoki stopień bezpieczeństwa

- + bogata paleta 40 wzorów i kolorów
- + dwa warianty skrzydła
- + system kompatybilny z systemami drzwiowymi i roletowymi

# Niezawodna izolacja to podstawa nowoczesnego domu

Stale rosnące ceny energii oraz zmniejszające się zasoby naturalne naszego środowiska powodują, że myślenie o niezawodnej izolacji jest bardzo istotne. System Arcade oferuje bardzo dobre parametry termoizolacji, co sprawia, że inwestycja poniesiona na zakup okien zwraca się bardzo szybko.

## Konkretne oszczędności

Szklenie	$U_w$ * w W / m <sup>2</sup> K	Zużycie oleju opałowego dla 40m <sup>2</sup> okien w litrach / rok
Pojedyncza szyba	5,0 W / m <sup>2</sup> K	3100 litrów / rok
Szyba zespolona starego typu	2,5 W / m <sup>2</sup> K	1550 litrów / rok
Szyba zespolona w systemie Arcade	1,3 W / m <sup>2</sup> K	819 litrów / rok
Potrójna szyba zespolona w systemie Arcade	0,8 W / m <sup>2</sup> K	496 litrów / rok

### \* Właściwości termoizolacyjne

Współczynnik przenikania ciepła "U" oznacza ilość energii, która przepływa w ciągu jednej godziny przez powierzchnię 1m<sup>2</sup>, gdy temperatury po wewnętrznej i zewnętrznej stronie okna będą się różnić o 1 K (=1°C). Im mniejsza wartość U, tym lepsza izolacja.



## INOUTIC ECO PLUS

Energooszczędność i jakość

### + Izolacja termiczna

Oszczędności na kosztach ogrzewania gwarantuje bardzo dobry współczynnik izolacji termicznej  $U_T = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

### + Technologia 5-komorowa

5 komór oraz głębokość zabudowy 71 mm to doskonała bariera dla uciekającego ciepła z pomieszczenia. Oszczędności energii cieplnej mogą sięgać nawet 40% w porównaniu do okien starego typu.

### + Trwałość i jakość

Zaawansowana technologia oraz surowa kontrola jakości każdego etapu produkcji systemów Inoutic zapewniają doskonałą funkcjonalność i łatwość utrzymania przez wiele lat.

### + System uszczelek

Specjalnie opracowany system uszczelek gwarantuje najwyższą szczelność na wodę opadową i wiatr, nawet przy ekstremalnych warunkach pogodowych.

IDEA RECYKLINGU /PROFILE INOUTIC PRODUKOWANE SĄ WEDŁUG NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW JAKOŚCI. INOUTIC JEST INICJATOREM STOWARZYSZENIA REWINDO GMBH, PROPAGUJĄCEGO IDEĘ RECYKLINGU OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH PODLEGAJĄCYCH UTYLIZACJI.



# Zaawansowana technologia to podstawa twojego bezpieczeństwa



Na oknach Arcade Anna i Tomasz nigdy się nie zawiodą. Wysoki standard zabezpieczenia przed hałasem, włamaniem oraz wyjątkowa szczelność na wodę opadową, sprawiają, że czują się oni naprawdę komfortowo we własnym domu.



## INOUTIC INGENEERING CREATIVITY PLUS

Komfort i bezpieczeństwo

### + Izolacja akustyczna

System Arcade pozwala na zainstalowanie szyb o bardzo dobrej izolacji akustycznej, dzięki czemu hałas z zewnątrz nie zakłóca spokoju domownikom.

### + Głębokość osadzenia szyby

Osadzenie szyby na głębokość 20 mm w profilu gwarantuje optymalną temperaturę powierzchni i zapobiega kondensacji pary wodnej.

### + Bezpieczeństwo

W oknach wykonanych na profilach Arcade jest możliwość uzyskania bardzo wysokiej odporności na włamanie, również dzięki zastosowaniu specjalnych okuć antywłamaniowych.

### + Drzwi frontowe

Specjalnie zaprojektowane wzmocnienia naroży skrzydeł drzwi wykonane z odlewanych elementów pozwalają na uzyskanie maksymalnej stabilności i trwałości. Szeroka gama wykończeń zadowoli najbardziej wyszukane gusta.

# Wybór kolorów i kształtów dla podkreślenia indywidualnego charakteru



Stwórz swój własny świat. Chcemy zrealizować twoje indywidualne marzenia, dlatego system Arcade dostępny jest w pełnej gamie kolorystycznej oraz w różnych wersjach skrzydła.



**INOUTIC DESIGN PLUS**

Kolor i design

## + Różnorodność kształtów

Skrzydła systemu Arcade dostępne są w dwóch wersjach - niezlicowanym i półlicowanym.

## + Paleta kolorów

Inoutic oferuje bogaty wybór 40 wzorów i kolorów wykończeń. Szlachetne gatunki drewna, gładkie powłoki malarskie, a także folie Titanium imitujące powłokę aluminiową, doskonale dopasują się do każdego stylu architektonicznego.

## + Różnorodność typów

W systemie Arcade mogą być wykonane okna bardzo wielu typów, od okien ze stałym szkleniem, aż po skrzydła ze szprosami.


## + Kompatybilne rozwiązania

System Arcade jest kompatybilny z innymi systemami, np. systemem profili drzwiowych oraz systemem roletowym, co umożliwia spójną aranżację budynku.


## + Uniwersalna ergonomia

Głębokość zabudowy 71mm w profilach Arcade sprawia, że jest to system bardzo uniwersalny, nadający się do zastosowania w bardzo różnych typach architektury.


**Swoboda aranżacji** / System Arcade oferuje wiele technologicznie zaawansowanych rozwiązań, które sprawdzają się w każdych warunkach i w wielu zastosowaniach.




Arcade niezlicowane



Arcade półzlicowane



- 01 ogrody zimowe i fasady
- 02 drzwi balkonowe
- 03 okna
- 04 rolety
- 05 drzwi frontowe
- 06 drzwi przesuwne



**Różnorodność kształtów**

- 01 skrzydło rozwierne
- 02 skrzydło obrotowe o dużych rozmiarach
- 03 skrzydło rozwierno-uchylne
- 04 skrzydło uchylne
- 05 różnorodne łuki
- 06 okno ze szkleniem stałym
- 07 skrzydło ze szprosami
- 08 okno z roletami

- 09 okno dwuskrzydłowe
- 10 skrzydło obrotowe
- 11 okno rozwierno-uchylne z kwaterą o stałym szkleniu
- 12 okno skrzydło rozwierne z kwaterą o stałym szkleniu

## www.inoutic.de

Inoutic / Deceuninck należy do Grupy Deceuninck, światowego lidera w wytwarzaniu profili PVC do produkcji stolarki otworowej, oraz systemów tarasowych i elewacyjnych w technologii Twinson. Grupa Deceuninck działa w 75 krajach na całym świecie i zatrudnia ponad 3000 osób. Od ponad 70 lat tworzy nowe technologie gwarantujące coraz bardziej komfortowe i funkcjonalne rozwiązania w budownictwie i architekturze. Szerokie portfolio produktów dedykowanych różnym rozwiązaniom estetycznym, konstrukcyjnym czy energooszczędnym jest efektem wielu lat doświadczeń oraz intensywnych badań nad innowacjami. Misja firmy pozostaje niezmienna od lat – jest nią jak najbardziej efektywne zaspokajanie potrzeb Klientów, poprzez dostarczanie produktów o najwyższej jakości, wyjątkowej estetyce, wyróżniających się komfortem i bezpieczeństwem użytkowania. Inoutic / Deceuninck istnieje w Polsce od 1993 roku. Fabryka w Jasinie uruchomiona w 1995 roku jest jedną z największych inwestycji koncernu w Europie. Firma korzysta z siły integracji w grupie, co pozwala na surową kontrolę każdego etapu produkcji - od procesu tworzenia mieszanki surowców, aż po finalny produkt. Najwyższa jakość produktów została wielokrotnie doceniona, poprzez uzyskanie wielu prestiżowych nagród, wyróżnień i certyfikatów, m.in. Złotego Medalu MTP, Medalu Europejskiego, Gazeli Biznesu, Top Builder 2011, Złotego Filaru Budownictwa oraz tytułu Eko Jakość Roku 2011 i Budowlana Firma Roku 2011.

PARTNER HANDLOWY

MARTIN ET KARCIŃSKI

Deceuninck Polska Sp. z o.o. Jasin / ul. Poznańska 34 / 62-020 Swarzędz  
T +48 (061) 818 70 00 / F +48 (061) 818 70 01 / www.inoutic.pl