



**Zakład Stolarski
Jan GEBAUER**

ul. Św. Marcina 35
46-050 Tamów Opolski
Tel. +48 77 / 464 48 58
Fax +48 77 / 464 48 57

www.okiennice.com
www.gebauer.com.pl
e-mail: info@gebauer.com.pl


Gebauer[®]

... to więcej niż okna

Gebauer[®]

... to więcej niż okna

Okiennice zewnętrzne **DREWNIANE**



Komfort
Funkcjonalność
Bezpieczeństwo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

Okiennice zewnętrzne **drewniane**

Jednym z piękniejszych wykończeń okien są okiennice zewnętrzne drewniane.

Zamontowane czy to do okna, czy do muru - nadają budynkowi pewien zamierzony, charakterystyczny styl.

Architektonicznie można uzyskać zabytkowy obiekt z przełomu XIX-XX wieku lub stylową włoską willę.

Urok okiennic jest szczególnie podkreślony w połączeniu z murem pruskim, przy zamontowaniu

w starych kamienicach, dworach i pałacach. Oprócz walorów estetycznych i wizualnych okiennice

posiadają również inne walory użytkowe. Doskonale chronią przed nadmiernym nasłonecznieniem,

wiatrem, deszczem czy śniegiem. Zamknięte okiennice lamelowe w nasłoneczniony dzień dają pomieszczeniu

charakterystyczny południowy nastrój.



*Okiennice z listwą zapletwioną
w stylowym oknie łukowym z drewna meranti*

Okiennice jako element budowlany posiadają wiele rozwiązań technicznych zapewniających optymalne połączenie

z nowoczesnymi technikami budowlanymi. Poszczególne okucia pozwalają na montaż okiennic do muru,

okien lub opasek drewnianych. Niektóre elementy można połączyć ze sterowaniem elektrycznym -

co w oczywisty sposób podnosi komfort użytkowania.



Drzwi balkonowe wyposażone
w okiennicę z mieszanym wypełnieniem

Szczególną funkcjonalność okiennic zapewniają:

- zawiasy skrzydła z płynną lub skokową regulacją w poziomie
- zawiasy pozwalające zamontować okiennicę do ramy okna, opaski drewnianej lub muru
- podtrzymywacze okiennicy blokujące stabilnie otwarte skrzydła
- najazdy chroniące przed opadaniem skrzydeł okiennic
- odbojniki chroniące elementy drewniane okiennic
- specjalne wkręty przelotowe utrudniające włamanie
- blachy kątowe wzmacniające naroża okiennic
- funkcjonalne zamknięcia dostosowane do indywidualnych wymagań.



Klasyczne okno z okiennicą "polską"
z nakładką drewnianą



Okiennica dwukolorowa
z elektrycznym mechanizmem
otwierania i zamykania skrzydeł

Dopracowane piękno

Stolarka stylizowana proponowana przez naszą firmę jest odtwarzana w każdym detalu przez dobór właściwego kształtu, podziału, szerokości skrzydeł, profili listew oraz materiału najwyższej jakości.



Okiennica drewniana o profilu łukowym z drewna meranti

Detale konstrukcyjne okiennic:

- Materiał: drewno o optymalnych właściwościach
- Kształt: prostokątne, łukowe, jedno lub wieloskrzydłowe
- Wymiary: na życzenie klienta
- Malowanie: farby ekologiczne, akrylowe według palety GEBUER
- Okucie ROTO Fentro lub inne na życzenie
- Sterowanie ręczne, korbowe, elektryczne
- Typy: według standardu GEBAUER lub według własnych projektów



Okiennica kasetonowa frezowana malowana na kolor RAL




Okiennica dwukolorowa w połączeniu z zabytkowym oknem

Funkcjonalnie i **bezpiecznie**

Zastosowanie sprawdzonych okuć oraz odpowiednich materiałów sprawia, że okiennice mogą pełnić również funkcje utrudniające włamanie.

Montaż okiennic we wnękach, solidne zamknięcie drążkowe z hakami blokującymi, wkręty przelotowe to elementy, które powodują, że zamknięta okiennica stanowi trudną przeszkodę do pokonania. Jej wyważanie trwa zbyt długo i wiąże się z dużym hałasem. Przy zastosowaniu okuć ROTO Fentro o masywnych elementach opracowanych pod kątem podwyższonych wymogów bezpieczeństwa jest to bardzo trudne. Zamknięcie drążkowe nie mogą być otwarte od zewnątrz bez uszkodzenia samej okiennicy. Dzięki zastosowaniu specjalnych wkrętów przelotowych nie da się od zewnątrz odkręcić zawiasów okiennicy, podobnie jak nie można przy zamkniętej okiennicy zdemontować trzpieni zawiasów.

Zastosowanie okiennic w praktyce na budynku mieszkalnym



Okiennica stylizowana z drewna sosnowego z zastosowaniem mechanizmów korbowych



Blokada przeciw wiatrowa. Ustala położenie otwarcia okiennicy.



Blokada skrzydła okiennicy w przypadku montażu do muru.



Hak zawiasu w przypadku montażu okiennicy do muru.



Zamknięcie drążkowe z blokadą haków

Myślmy o **Twojej** wygodzie

Komfortowe okucia ROTO Fentro są pod względem funkcjonalności i estetyki idealnym wyposażeniem okiennic wszelkiego rodzaju i kształtu. Program obejmuje wiele akcesoriów, w tym:



Przykład okiennicy dwuskrzydłowej łamanej



MECHANIZM KORBOWY

Otwieracze korbowe umożliwiają, zamykanie lub otwieranie okiennic od wewnątrz przy zamkniętych oknach. Eliminują inne rodzaje zamknięć i blokad.



Przykład okiennicy prostej z frezami ze standardowym zamknięciem



ZAMKNIĘCIE SKOBŁOWE

Standardowe zamknięcie - proste i tanie. Jako jedyne przy montażu okiennic bezpośrednio do muru.



Okiennica dwuskrzydłowa z lamelami ruchomymi



LAMELE RUCHOME

Regulowane lamele dostarczają odpowiednią ilość światła w zależności od potrzeb. Bardzo funkcjonalne i proste w obsłudze.

Kształt **Twoich** marzeń

Produkujemy okiennice do obiektów zabytkowych, a także do nowo budowanych rezydencji w bogatej gamie kolorów i wzorów zgodnie z upodobaniem i sugestiami klienta. Selekcjonowane drewno, odpowiedni proces malowania zapewniają wysoką jakość i trwałość elementów drewnianych. Okiennice doskonale wkomponowują się w stylową zabudowę, chronią przed warunkami atmosferycznymi oraz przed ingerencją osób trzecich.



Stylizowana okiennica kasetonowa wykonywana na specjalne zamówienie



Okiełniona dębowa na oknie łukowym z witrażem



Okiennice drewniane w stylowej zabudowie otworu okiennego

Poniżej przedstawiamy Państwu schematy typów produkowanych przez nas okiennic.

1



1 - kasetonowa

2



2 - kasetonowa frezowana

3



3 - z listwą zapletwioną

4




4 - z nakładką deskową

5



5 - z lamelą wąską stałą

6



6 - z lamelą szeroką ruchomą

7



7 - z lamelą szeroką stałą